



Minikoparka 2017 rok



SWE 17B

Dane techniczne

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Masa operacyjna | 1870 kg | Pojemność silnika | 0,854 L |
| Pojemność łyżki | 0,04 m ³ | Moc max | 9,9 kW/2200 obr/min |
| Siła łyżki | 13,1 kN | Pojemność zbiornika paliwa(L) | 23 L |
| Siła ramienia | 8,7 kN | Prędkość obrotu | 10,5 obr / min |
| Kąt zwrotu | 50° (RH)/ 75° (LH) | Typ pompy | pompa wielotłoczkowa |
| Prędkość jazdy | 4,26 / 2,33 km/h | Wydajność pompy (L/min) | 2x20+14 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | Silnik | Yanmar 3TNV70-SSU |
| Typ silnika | 3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk | Ciśnienie | 27,8° |



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA | 1710 MM |
| MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA | 3505 MM |
| MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | 2160 MM / 2460 MM |

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30 ; 45 ; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ przedłużone ramię 2.46 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



78.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2017 rok



SWE 20B

Dane techniczne

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Masa operacyjna | 1940 kg | Pojemność silnika | 1,1 l |
| Pojemność łyżki | 0,04 m ³ | Moc max | 13,3 kW/2200 obr/min |
| Siła łyżki | 15 kN | Pojemność zbiornika paliwa(L) | 23 l |
| Siła ramienia | 8,7 kN | Ciśnienie | 30 kPa |
| Siła trąkcyj | 22,5 kN | Prędkość obrotu | 10,5 obr / min |
| Kąt zwrotu | 50° (RH)/ 75° (LH) | Wydajność pompy (L/min) | 2x21+15 |
| Prędkość jazdy | 3,5 / 2,1 km/h | Poj. układu hydraulicznego | 17 l |
| Przepływ (Mpa) | 22,6/19 | Silnik | Yanmar 3TNV76-SSU |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | | |
| Typ pompy | pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata | | |
| Typ silnika | 3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk | | |



| | |
|---------------------------------|---------|
| MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA | 1870 MM |
| MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA | 3770 MM |
| MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | 2700 MM |

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka: 30; 40; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ długie ramię 2.70 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



88.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2017 rok



SWE 25B

Dane techniczne

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Masa operacyjna | 2580 kg | Pojemność silnika | 1,331 L |
| Pojemność łyżki | 0,066 m ³ | Ciśnienie | 36° |
| Siła łyżki | 20,8 kN | Pojemność zbiornika paliwa(L) | 42,5 l |
| Siła ramienia | 13 kN | Silnik | Yanmar 3TNV82A |
| Siła trójki | 19 kN | Prędkość obrotu | 10 obr / min |
| Kąt zwrotu | 54° (RH)/ 66° (LH) | Wydajność pompy (L/min) | 2x29 + 21 |
| Prędkość jazdy | 4,7 / 2,6 km/h | Poj. układu hydraulicznego | 30 l |
| Przepływ (Mpa) | 23,5/20 | Moc max | 15,5 kW/2200 obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | | |
| Typ pompy | pompa wielotłoczkowa KYB/Japan | | |
| Typ silnika | 3 cylindry, chłodzone cieczą | | |



MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 4018 MM

MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2850 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



Cena 108.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2017 rok



SWE 25FU

Dane techniczne

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Masa operacyjna | 2500 kg | Pojemność silnika | 1,3 l |
| Pojemność łyżki | 0,08 m ³ | Moc max | 14 kW/2200 obr/min |
| Siła łyżki | 20,8 kN | Pojemność zbiornika paliwa(L) | 26 l |
| Siła ramienia | 13 kN | Ciśnienie | 36 kPa |
| Siła trąkacji | 25 kN | Prędkość obrotu | 9 obr / min |
| Kąt zwrotu | 50° (RH)/ 75° (LH) | Wydajność pompy (L/min) | 2x29+19.2+6.5 |
| Prędkość jazdy | 3,5 / 2,1 km/h | Poj. układu hydraulicznego | 24 l |
| Przepływ (Mpa) | 22,6/19 | | |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° | | |
| Typ pompy | pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata | | |
| Silnik | Yanmar 3TNV80-F | | |
| Typ silnika | 3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk | | |



| | |
|-----------------------|---------|
| MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA | 4223 MM |
| MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | 2750 MM |

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



119.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)