



Minikoparka 2019 rok



SWE 17B

Dane techniczne

Masa operacyjna	1870 kg	Pojemność silnika	0,854 L
Pojemność łyżki	0,04 m ³	Moc max	9,9 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	13,1 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	23 L
Siła ramienia	8,7 kN	Prędkość obrotu	10,5 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Typ pompy	pompa wielotłoczkowa
Prędkość jazdy	4,26 / 2,33 km/h	Wydajność pompy (L/min)	2x20+14
Zdolność pokonywania wzniesień	30°	Silnik	Yanmar 3TNV70-SSU
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk	Ciśnienie	27,8°



MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA	1710 MM
MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA	3505 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA	2160 MM / 2460 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30 ; 45 ; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ przedłużone ramię 2.46 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



82.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2019 rok



SWE 20B

Dane techniczne

Masa operacyjna	1940 kg	Pojemność silnika	1,1 l
Pojemność łyżki	0,04 m ³	Moc max	13,3 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	15 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	23 l
Siła ramienia	8,7 kN	Ciśnienie	30 kPa
Siła trakcji	22,5 kN	Prędkość obrotu	10,5 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x21+15
Prędkość jazdy	3,5 / 2,1 km/h	Poj. układu hydraulicznego	17 l
Przepływ (Mpa)	22,6/19	Silnik	Yanmar 3TNV76-SSU
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk		



MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA 1870 MM

MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 3770 MM

MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2700 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka: 30; 40; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ długie ramię 2.70 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję

RZETELNA Firma

92.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2019 rok



SWE 25B

Dane techniczne

Masa operacyjna	2580 kg	Pojemność silnika	1,331 L
Pojemność łyżki	0,066 m ³	Ciśnienie	36°
Siła łyżki	20,8 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	42,5 l
Siła ramienia	13 kN	Silnik	Yanmar 3TNV82A
Siła trakcji	19 kN	Prędkość obrotu	10 obr / min
Kąt zwrotu	54° (RH)/ 66° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x29 + 21
Prędkość jazdy	4,7 / 2,6 km/h	Poj. układu hydraulicznego	30 l
Przepływ (Mpa)	23,5/20	Moc max	15,5 kW/2200 obr/min
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa wielotłoczkowa KYB/Japan		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą		



MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 4018 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2850 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



Cena 111.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2019 rok



SWE 25FU

Dane techniczne

Masa operacyjna	2500 kg	Pojemność silnika	1,3 l
Pojemność łyżki	0,08 m ³	Moc max	14 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	20,8 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	26 l
Siła ramienia	13 kN	Ciśnienie	36 kPa
Siła trakcji	25 kN	Prędkość obrotu	9 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x29+19.2+6.5
Prędkość jazdy	3,5 / 2,1 km/h	Poj. układu hydraulicznego	24 l
Przepływ (Mpa)	22,6/19		
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata		
Silnik	Yanmar 3TNV80-F		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk		

MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 4223 MM



MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2750 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



120.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)